

ARMI

- Fair Classic De luxe Beccaccia calibro 20/76
- Ruger American rifle Predator Gen II calibro 7 mm Prc

MUNIZIONI

- Cheddite Ecoshot Steel-Bismuth calibro 12

RICARICA

- Sierra GameKing Hpbt 165 grani in .308 Win

OTTICHE

- Pulsar Oryx Lrf Xg35

CACCIA

MAGAZINE

BRACCATA AL CINGHIALE

Quando è efficiente

MIGRATORIA

Focus sul beccaccino

GENERAZIONE CACCIA

Intervista a Valeriya Sokha



7,90 euro



P.I. 18/09/2025

Il vecchio ariete nella selvaggia Elba

Classico per il bosco

Canne di 620 millimetri, bascula in Ergal e calcio scavato consentono allo specialista per la caccia alla beccaccia di fermare l'ago della bilancia a 2.240 grammi. Un fucile che guarda alla sostanza, ma senza rinunciare a qualche vezzo estetico come le incisioni con soggetti dorati e i legni nobilitati Fx wood

testo di Marco Caimi, fotografie di Matteo Galuzzi

La famiglia di sovrapposti Classic di Fair, Fabbrica d'armi Isidoro Rizzini, è pensata esclusivamente per il mercato italiano e realizzata proprio per accontentare i gusti dei cacciatori nostrani. Tre modelli, De luxe, De luxe Beccaccia e Traqueur, che offrono un interessante rapporto qualità/prezzo, collocandosi appena al di sopra del segmento *entry-level*, ma senza rinunciare alla qualità costruttiva che caratterizza i basculanti prodotti da Fair. La formula per la realizzazione del Classic è quella che in Fair è ormai più che collaudata: utilizzo accurato di macchine a controllo numerico di ultima generazione e impiego di materie prime selezionate, garantendo tolleranza minima nelle lavorazioni e totale intercambiabilità delle componenti tra i diversi esemplari, grazie soprattutto a una quasi totale assenza di aggiustaggi manuali.

Le lavorazioni sono *made in Italy*, dalla progettazione fino ad arrivare alle finiture, mentre lo sforzo è sempre concentrato a fornire al cacciatore uno strumento efficiente, affidabile e un *design* che affonda le sue radici nella secolare tradizione armiera della scuola gardonese. Se il Classic De luxe è un classico "tutta caccia", disponibile in calibro 12, 20 e 28, gli altri due componenti della gamma sono decisamente specialistici, pensati per due delle forme di caccia più amate e praticate dai cacciatori italiani. Il Classic Traqueur è specifico per la caccia al cinghiale, mentre il Classic De luxe Beccaccia è un "superleggero" pensato per la caccia alla regina del bosco. Entrambi i fucili sono disponibili sia in calibro 12 sia in 20 e noi abbiamo scelto di provare la versione dedicata alla caccia alla beccaccia, declinata in calibro cadetto.

Incisione e dorature

Per ottenere un fucile superleggero, ideale per la caccia vagante nel bosco, Fair non poteva fare altro se non scegliere di partire da una bascula in lega leggera. La bascula del Classic De luxe Beccaccia, in particolare, è ottenuta da un massello di Ergal 55 di grado aeronautico, fresata e finita per nichelatura. La bascula è dimensionata per il calibro e misura 58 millimetri di altezza e 36 millimetri di larghezza. Il profilo della cartella è evidenziato da un solco inciso, mentre le conchiglie sono smussate e caratterizzate da una *texture* a buccia d'arancia. L'intera bascula è decorata da una gradevole incisione a volute vegetali, di gusto rinascimentale, eseguite a laser con triplice profondità. L'incisione, inoltre, è impreziosita da soggetti venatori, incisi a laser e dorati elettroliticamente. Su entrambi i fianchi di bascula sono raffigurate due beccacce in volo, in pose differenti, mentre sul petto di bascula è ritratta un'altra beccaccia, immortalata nel momento del frullo e circondata da un intrico di rami e foglie. Sul petto, come di consueto, ci sono anche il nome del modello e il logo del produttore. Il ponticello è realizzato in acciaio, lavorato dal pieno e brunito nero, così come la chiave di apertura, che presenta anche ▶



Sui due fianchi di bascula, oltre alle volute vegetali realizzate a laser, sono raffigurate due beccacce in volo, in pose differenti, dorate elettroliticamente

o

no

za
i

legge-
te nel
ltro se
na ba-
la del
parti-
ello di
o, fre-
La ba-
alibro
ezza e
rofilo
un sol-
e sono
a una
intera
devo-
di gu-
a laser
sione,
ggetti
ti elet-
i fian-
e due
erenti,
itratta
ata nel
ata da
petto,
che il
o del
alizza-
eno e
chiave
che ►

e
ono
i pose
e



Il Fair Classic De luxe Beccaccia è un sovrapposto specifico per la caccia alla regina del bosco, con canne corte e maneggevolezza assoluta. La versione calibro 20 pesa 2.240 grammi

una gradevole palmetta traforata. Per garantire una perfetta tenuta e un'elevata durata nel tempo della bascula in lega leggera, Fair ha rinforzato la faccia di bascula, in particolar modo la zona dei percussori, con una piastra in titanio. I punti di armamento sono sdoppiati e realizzati in acciaio, lucidati e bruniti. Scorrono al centro del fondo di bascula e sono azionati in fase di basculaggio dal singolo dente che sporge dalla croce. La chiusura è affidata a un sistema tipo Browning, un classico della tradizione gardonese, costituito dal tassello basso comandato dalla chiave di apertura, che si inserisce nei ramponi ricavati

alla base del monoblocco. La batteria è tipo Anson & Deeley, fissa e interamente contenuta nella coda di bascula. I cani sono squadrati e dotati di doppia cresta di sicurezza, per impedire lo sparo accidentale anche in caso di urto o caduta. Sono dotati anche di sistema di rimbalzo, per evitare che i percussori sporgano dalla faccia di bascula dopo lo sparo, rendendo l'apertura più fluida. Ad armare le batterie ci sono due robuste molle a spirale, montate su guidamolla in acciaio. Le leve di scatto sono incernierate nella parte superiore della coda di bascula e servite da uno scatto di tipo inerziale. Il monogrillo in acciaio

io è brunito nero, mentre la sicura manuale è a cursore, collocata nella posizione usuale sulla coda di bascula. La sicura ospita anche il selettore della prima canna: un solo pallino visibile indica che la prima canna a sparare è quella inferiore, quando sono visibili due pallini, invece, spara per prima la canna superiore.

SCHEDA TECNICA

Produttore: Fabbrica d'armi Isidoro Rizzini, via Gitti 41, 25060, Marcheno (Bs); tel. 030 861162, fair.it
Distributore: Tfc srl, via G. Marconi 118/b, 25069 Villa Carcina (Bs), tfc.it
Modello: Classic De luxe Beccaccia
Tipo: fucile basculante a due canne sovrapposte
Calibro: 20/76
Canne: 620 mm, forate dal pieno con geometria interna Xcones; tre strozzatori interni Technichoke hunting Xp50 (****, ****, ***)
Chiusura: a tassello basso sui ramponi alla base del monoblocco
Estrattori: automatici a grande sviluppo
Scatto: monogrillo selettivo con batteria fissa
Dispositivi di mira: bindella ventilata 6x6 mm e mirino a perla in ottone
Calcio e asta: calciatura in legno di noce europeo con trattamento Fx wood e finitura a olio; calcio principe a pistola con calciolo in bachelite, asta a becco d'oca con sgancio a pompa
Peso rilevato: 2.240 g (dichiarato 2.350 g)
Materiali: bascula in Ergal con piastra in titanio; canne in acciaio ad alta resistenza; legni in noce europeo
Finiture: bascula nichelata, canne brunito lucide, legni nobilitati con trattamento laser e finiti a olio
Prezzo: 1.555 euro



Il Fair Classic De luxe Beccaccia calibro 20, con canne lunghe 620 millimetri, misura complessivamente 1.065 millimetri e pesa 2.240 grammi

Leggero e maneggevole

Per ridurre il peso complessivo e al fine di ottenere un fucile maneggevole, adatto anche all'utilizzo nella vegetazione più folta, il Fair Classic de luxe Beccaccia è stato equipaggiato di canne lunghe soltanto 620 millimetri. È una scelta ormai consolidata per i fucili specialistici per la caccia alla beccaccia, che sfruttano quasi sempre canne da 610 o 620 millimetri, garantendo comunque una resa balistica efficace, fermo restando che la maggior parte dei tiri, sotto ferma del cane, avverranno a distanze comprese tra i 10 e i 20 metri.

I tubi sono realizzati per foratura da barre piene in acciaio Um/8-Hd40 ad alta resistenza, con superfici esterne lucidate e brunite, mentre l'anima è cromata per una mag-

giore resistenza nei confronti della corrosione e degli agenti atmosferici. Sul monoblocco è riportato anche il punzone del giglio di Francia impresso dal Banco nazionale di prova di Gardone Valrompia (Bs), che certifica la prova *steel-shot* e, quindi, la possibilità di sparare in assoluta sicurezza cartucce con pallini in acciaio o altri metalli atossici alternativi al piombo. Le canne presentano la particolare geometria interna Fair Xcones, caratterizzate da camere di cartuccia magnum di 76 millimetri e coni di raccordo allungati, più dolci e progressivi. Ciò determina uno stress inferiore per i pallini periferici, a tutto vantaggio di rosate più uniformi. Si riduce considerevolmente anche il picco di pressione, con un rinculo meno punitivo e più progressivo, caratteristica particolarmente apprezzabile soprattutto su un sovrapposto che fa della leggerezza estrema un suo tratto distintivo. Nel caso dell'esemplare in prova, le canne hanno fatto segnare sulla nostra bilancia digitale un peso di 1.070 grammi, compresi i due strozzatori montati. Il fucile, infatti, è fornito di serie con un set di tre strozzatori interni

1. Sul petto di bascula, oltre al nome del modello e al logo del produttore, è raffigurata una beccaccia in frullo, circondata da un intrico di rami e foglie
2. Sulla coda di bascula è collocata la classica sicura manuale a cursore, a due posizioni, che ospita anche il selettore della prima canna
3. Sulla faccia di bascula è presente una piastra in titanio per irrobustire la zona dei percussori e per scongiurare la possibile corrosione causata dagli inneschi delle cartucce. I puntoni di armamento sono sdoppiati e scorrono al centro del fondo di bascula
4. La batteria è fissa, tipo Anson & Deeley, nella coda di bascula. Le molle sono a spirale, i cani hanno un doppio dente di sicurezza e lo scatto inerziale è fornito di un monogrillo selettivo

intercambiabili Technichoke hunting Xp50, lunghi 50 millimetri, con valore di strozzatura di ***** cilindrico, ***** Improved cylinder e *** Modified. Trattandosi di tre strozzatori con costrizione non superiore a quella intermedia, sono tutti compatibili anche con l'im- ▶



piego di munizioni caricate con pallini in acciaio.

La bindella è ventilata, parallela e sottile, 6x6 millimetri, zigrinata nella parte superiore per limitare l'effetto di fastidiosi effetti di luce. Il mirino è del tipo più tradizionale, a perla e realizzato in ottone, ma comunque ben visibile. Sono assenti, invece, le bindelle laterali, perciò le due canne sono unite solamente in corrispondenza del monoblocco e della volata. Ciò concorre a un risparmio di ulteriori grammi preziosi, oltre che a un movimento più rapido del fucile, specialmente negli spostamenti laterali.

Finitura Fx wood

L'utilizzo di un legno di noce di grado elevato per la calciatura sarebbe del tutto incompatibile con un fucile superleggero, poiché un'essenza ricca di venature e fiammature comporterebbe neces-


sariamente una densità maggiore. Ma come fare per ottenere comunque una calciatura gradevole per la vista? Fair ha ovviato a questo problema scegliendo un legno di noce europeo selezionato per il ridotto peso specifico, sottoposto a trattamento Fx wood con brevetto Optowood e, successivamente, finito a olio. Il trattamento Fx wood consiste in una nobilitazione laser che accentua le venature del legno e lo scurisce, migliorandone l'estetica senza pesare eccessivamente sul prezzo finale del fucile. Il calcio è del tipo a pistola e la *length of pull* è di 368 millimetri, con piega di 38 millimetri al nasello e 60 millimetri al tallone. La deviazione è standard destra, mentre il calciolo è in bachelite, molto sottile e zigrinato nella parte posteriore, sempre nell'ottica di una riduzione del peso. Allo stesso scopo, inoltre, è stata realizzata una profonda fresatura

di alleggerimento in corrispondenza del tirante del calcio. La pala, quindi, non presenta soltanto il classico foro del diametro della testa della vite, bensì una cavità decisamente più ampia. La pala è quindi profondamente scavata all'interno, risparmiando diversi grammi pur non indebolendo la

1. La chiusura è affidata al classico tassello basso che si inserisce nei ramponi alla base del monoblocco, le camerature delle canne sono magnum, mentre la geometria interna è del tipo Xcones

2. Le canne sono correate da un set di tre strozzatori interni Technichoke lunghi 50 millimetri (*****, ****, ***); la bindella è ventilata, 6x6 millimetri, in combinazione con un mirino a perla in ottone

3. Il calcio è a pistola, realizzato in noce europeo con trattamento Fx wood e finitura a olio. La *length of pull* è 368 millimetri



ispon-
La pa-
oltanto
o della
cavità
La pala
scavata
diversi
ndo la

tassello
i alla
ire delle
eometria

t di tre
inghi
)
netri,
perla

oce
e finitura
imetri



struttura della calciatura. La pistola è sottile e facile da impugnare anche per chi ha mani piccole e la distanza tra la punta della cocchia e il grilletto è pari a 105 millimetri. L'asta presenta un leggero accenno di becco d'oca, mentre lo sgancio è del tipo a pompa, collocato nella porzione inferiore.

4.
L'astina presenta un accenno di becco d'anatra e pesa complessivamente 200 grammi

5.
Lo sgancio dell'asta è del tipo a pompa, collocato nella porzione inferiore



LA PROVA IN PLACCA

Cartucce impiegate: Rc Sipe
25 grammi piombo 7

Totale pallini per cartuccia: 275

Distanza di tiro: 15 m e 25 m

Lunghezza canna: 620 mm

Strozzature: *****

Percentuale di pallini nel cerchio

di 750 mm: 98,5% (271 pallini)

a 15 metri, 87,2% (240 pallini)

a 25 metri

Percentuale di pallini nel cerchio

esterno: 25,0% (68 pallini) a 15 metri,

41,3% (99 pallini) a 25 metri

Percentuale di pallini nel cerchio

di 350 mm: 75,0% (203 pallini)

a 15 metri, 58,7% (141 pallini)

a 25 metri

Distribuzione: rosate concentrate,
ma di diametro idoneo per insidiare
un selvatico già a breve distanza



La croce è in acciaio, brunita nera, e il peso complessivo dell'astina è di 200 grammi. Molto gradevoli ed efficaci le zigrinature realizzate sui pannelli di presa in corrispondenza della pistola e dell'asta, a passo fine e con particolare *texture* scozzese, a losanghe.

Il fucile complessivamente è leggero e molto maneggevole, consentendo un'imbracciata estremamente fluida e intuitiva. La bilancia, per l'esemplare del nostro test, si è fermata a 2.240 grammi di peso complessivo, addirittura 90 grammi in meno rispetto al peso di 2.350 grammi dichiarato dal produttore. Personalmente ho apprezzato molto la *length of pull* leggermente ridotta rispetto allo standard, complice anche un calciolo molto sottile in bachelite al posto dei tradizionali calcioli in gomma da 12 millimetri o più. Su un fucile destinato per lo più al tiro di stoccata, qualche millimetro in meno nella lunghezza del calcio può aiutare a imbracciare il fucile più rapidamente e a evitare di impigliarsi sul tessuto della giacca o del gilet, soprattutto nella stagione più fredda, quando si indossa qualche strato di indumenti in più. Il calciolo in gomma scorre bene sui vestiti e non si impunta come può accadere con quelli in gomma, anche se l'ammortizzazione dell'urto alla spalla è sicuramente

inferiore. Per quanto riguarda la reazione allo sparo, un fucile con canne corte e un peso di poco più di due chilogrammi non è sicuramente stabile come un sovrapposto da tiro di 3 o 4 chilogrammi, così come il calcio scavato e il calciolo rigido non contribuiscono a un comfort molto elevato. Ma quella alla beccaccia non è una caccia in cui si spara molto e le poche fucilate che si avrà l'occasione di sparare in una giornata saranno comunque più che tollerabili. Le canne con geometria Xcones contribuiscono comunque a rendere il rinculo più progressivo e la cameratura di 76 millimetri ha la stessa funzione, visto che non sarà frequente l'utilizzo di cartucce magnum, ma si sceglieranno più che altro munizioni con grammatura compresa tra 24 e 28 grammi di piombo.

Il Fair Classic De luxe Beccaccia è un attrezzo efficiente e affidabile per le cacce più impegnative, che non rinuncia a qualche vezzo estetico come la calciatura in noce nobilitato o le incisioni con dorature sulla bascula. È un vero peso piuma e la balistica delle canne è eccellente, garantendo prestazioni di tutto rispetto. Il tutto, in più, per un prezzo di 1.555 euro, decisamente accattivante, soprattutto tenendo conto dell'elevato livello delle lavorazioni delle parti meccaniche. 